

WeCon Solution GmbH


LED



Diese Leuchte, verwandelt Ihr Büro zum Ort des Komforts!!!

EOS
LED

www.tut-led.de



Eigenschaften

Lebensdauer -> 100.000 Std.

CRI Ra >84

85 lm/W

Farbtemperatur 2700K, 3000K, 4000K

Optional

DALI dimmbar

Material

Feine prismatische PMMA Optik für die perfekte Blendreduzierung

Gleichmäßige Lichtverteilung

Pulverbeschichtetes Hochwertiges Aluminiumgehäuse

Gehäuse in Weiß oder Schwarz



Mit hochwertigem PMMA-Prismenglas bietet diese LED Leuchte, eine noch bessere direkte Lichtverteilung und verbessert das Arbeiten deutlich.

cloud

sky

Charakterisiert mit einem schlanken Rahmen und einem transparenten Glas, die Architektur des Raumes, und fügt Eleganz hinzu.



Gleichmäßiges Licht

Beim Einschalten schafft es eine Wahrnehmung von angenehm homogenem Licht, das in der Luft schwebt. Die Beleuchtungsintensität kann über DALI gedimmt werden.


Pulverbeschichtete Feinstruktur

Schwarz oder Weiß

Hochwertiges Aluminiumgehäuse



Mit nur 24mm schlankem Rahmen




Gehäuse		Code X
Black	RAL 9005 feine Textur	0
White	RAL 9016 feine Textur	1

EOS SKY

Bestell-Nr.	Beschreibung	System power (W)	Direkt Anteil (lm)	Indirekt Anteil (lm)	Gewicht (kg)	Farb-temp. (K)
EOS SKY						
E01SE200X1	EOS SKY 1200 LED827	50	1886	1779	4,6	2700
E01SE210X1	EOS SKY 1200 LED827 DALI	51	1886	1779	4,6	2700
E01SE300X1	EOS SKY 1200 LED830	50	1886	1779	4,6	3000
E01SE310X1	EOS SKY 1200 LED830 DALI	51	1886	1779	4,6	3000
E01SE400X1	EOS SKY 1200 LED840	50	1886	1779	4,6	4000
E01SE410X1	EOS SKY 1200 LED840 DALI	51	1886	1779	4,6	4000

EOS CLOUD




Gehäuse		Code X
Black	RAL 9005 Feine Textur	0
White	RAL 9016 Feine Textur	1


Bestell-Nr.	Beschreibung	System power (W)	Direkt Anteil (lm)	Gewicht (kg)	Farb-temp. (K)
EOS CLOUD Direkt					
E01CE200X1	EOS CLOUD 1200 LED827	50	3828	4,8	2700
E01CE210X1	EOS CLOUD 1200 LED827 DALI	51	3828	4,8	2700
E01CE300X1	EOS CLOUD 1200 LED830	50	3828	4,8	3000
E01CE310X1	EOS CLOUD 1200 LED830 DALI	51	3828	4,8	3000
E01CE400X1	EOS CLOUD 1200 LED840	50	3828	4,8	4000
E01CE410X1	EOS CLOUD 1200 LED840 DALI	51	3828	4,8	4000

CLOUD

SKY



EOS Cloud



EOS Sky

